

DER NEUE AUFTRITT VON TYROLIT DAS IDEALE PRODUKT FÜR JEDE ANWENDUNG

TYROLIT bietet dem Profianwender im qualitativ gehobenen Segment drei Qualitätsstufen.

Zur Maximierung der Benutzerfreundlichkeit sind diese mit einem Sternesystem gekennzeichnet.

PREMIUM ★★ ★

Qualitätswerkzeuge für maximale Wirtschaftlichkeit:
Maximale Leistung und Lebensdauer, hohe Sortimentstiefe

STANDARD ★ ★

Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz:
Überzeugende Leistung und Lebensdauer, vielseitig anwendbar

BASIC ★

Qualitätswerkzeuge für den gelegentlichen Gebrauch:
Gute Leistung und Lebensdauer, für konventionelle Anwendungen

Wichtiger Hinweis!

Legende:

Form 27/28 A: Glasfaserträgerkörper

Form 27/28 N: Hochleistungs-Nylonträgerkörper

fast cut: Höchste Abschleifwerte und 2-3 fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Fächerscheiben, für die Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl (INOX)

long life: Werkzeug für breitbandigen Einsatz. Die optimierten Lamellen gewährleisten höchste Standzeit

2 in 1: Vielseitig einsetzbares Werkzeug für universelle Anwendung auf Stahl und INOX für Winkelschleifer aller Leistungsklassen

Genaueres Produktsortiment (Typennummer und Spezifikation) im jeweiligen Länderkatalog



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz/Austria
Tel. +43 / 5242 / 606-0 | Fax +43 5242 633-98
E-Mail office@tyrolit.com | www.tyrolit.com

TYROLIT GMBH

Frauenstrasse 38 | 82216 Maisach/Germany
Tel. +49 / 8141 / 393-0
Internet: www.tyrolit.de



TYROLIT FÄCHERSCHEIBEN

MEHR AUSWAHL - MEHR LEISTUNG

PREMIUM ★★★

















STANDARD ★★

BASIC ★

PREMIUM ★★★

HÖCHSTE QUALITÄT FÜR MAXIMALE LEISTUNG BEI ALLEN ANWENDUNGEN







Perfekte Oberflächen auf Stahl, rostfreiem Stahl (INOX) und NE-Metallen bei überdurchschnittlicher Leistung! Alle Zirkonkorund-Spezifikationen (ZA) sind Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei und eignen sich daher bestens für die Bearbeitung von Edelstählen.

Form	Material	mm	Korn	Korngröße	Bemerkung
 27A	FAST CUT 	115	ZA	40, 60, 80, 120	Höchste Abschiffwerte und 2-3 fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Fächerscheiben, für die Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl (INOX).
		125	ZA	40, 60, 80, 120	
		178	ZA	40, 60, 80	
 27A	LONG LIFE 	115	ZA	40, 60, 80, 120	Spezialwerkzeug für universellen Einsatz. Die optimierte Lamellenanzahl gewährleistet höchste Standzeiten.
		125	ZA	40, 60, 80, 120	
		178	ZA	40, 60, 80, 120	
 27A	2in1 	115	A	40, 60, 80, 120	Durch die Verwendung von Aluminium-Oxid vielseitig einsetzbares Profiwerkzeug für universelle Schleifaufgaben.
		125	A	40, 60, 80	
		150	A	40, 60, 80, 120	
		178	A	40, 60, 80	
 27A	2in1 	115	ZA	40, 60, 80	Durch die Verwendung von Zirkonkorund, vielseitig einsetzbares Profiwerkzeug für universelle Schleifaufgaben.
		125	ZA	40, 60, 80	
		150	ZA	40, 60, 80, 120	
		178	ZA	40, 60, 80	
 28A	FAST CUT 	115	ZA	40, 60, 80, 120	Höchste Abschiffwerte und 2-3 fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Fächerscheiben, für die Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl (INOX).
		125	ZA	40, 60, 80, 120	
		178	ZA	40, 60, 80	
 28N	FAST CUT 	115	ZA	40, 60, 80, 120	Der extrem verwindungssteife Trägerkörper gewährleistet höchste Abschiffwerte und überzeugt durch bestes Oberflächenfinish bei einer 3-fachen Standzeit gegenüber herkömmlichen Fächerscheiben.
		125	ZA	40, 60, 80, 120	
		178	ZA	40, 60, 80	
 28A	2in1 	115	A	40, 60, 80	Durch die Verwendung von Aluminium-Oxid vielseitig einsetzbares Profiwerkzeug für universelle Schleifaufgaben.
		125	A	40, 60, 80	
		178	A	40, 60	
 28A	2in1 	115	ZA	40, 60, 80	Durch die Verwendung von Zirkonkorund, vielseitig einsetzbares Profiwerkzeug für universelle Schleifaufgaben.
		125	ZA	40, 60, 80	
		178	ZA	40, 60, 80	

STANDARD ★★

**UNIVERSELLER EINSATZ BEI HOHER QUALITÄT
UND LEBENSDAUER**

Diese Linie empfehlen wir speziell für den Fachhandel. TYROLIT Standard ★★ Fächerscheiben sind Profi-Werkzeuge und universell auf Stahl, rostfreiem Stahl (INOX) und NE-Metallen einsetzbar. Sie erfüllen die Anforderungen anspruchsvoller und schwieriger Schleifaufgaben bei allen zu bearbeitenden Werkstoffen.





Form	Material	mm	Korn	Korngröße	Bemerkung
 27A	 2in1	100	ZA	40, 60, 80	Profiwerkzeug für anspruchsvolle Schleifaufgaben, für Flächen- und Kantenschliff, sowie zur Schweissnahtvorbereitung und -bearbeitung bestens geeignet.
		115	ZA	40, 60, 80, 120	
		125	ZA	40, 60, 80, 120	
		150	ZA	40, 60, 80	
		178	ZA	40, 60, 80, 120	
NEW!  28A	 2in1	115	ZA	40, 60, 80, 120	Profiwerkzeug für anspruchsvolle Schleifaufgaben, für Flächen- und Kantenschliff, sowie zur Schweissnahtvorbereitung und -bearbeitung bestens geeignet.
		125	ZA	40, 60, 80, 120	
		178	ZA	40, 60, 80, 120	
 28N	 2in1	115	ZA	40, 60, 80, 120	Profiwerkzeug für Flächen- und Kantenschliff, sowie zur Schweissnahtvorbereitung und -bearbeitung bestens geeignet. Der sehr verwindungssteifen Kunststoffträgerkörper gewährleistet beste Abtragsleistungen auf Edelstahl.
		125	ZA	40, 60, 80, 120	
		178	ZA	40, 60, 80, 120	



BASIC ★

LEISTUNGSSTARK UND WIRTSCHAFTLICH

Die Allround-Produkte für den wirtschaftlichen Einsatz. Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk auf sämtlichen Metallen. Durch den Einsatz von hochwertigen Leinen mit Zirkonkorund sind diesen Produkten keine Grenzen gesetzt.

Form	Material	mm	Korn	Korngröße	Bemerkung
 27A	 2in1	100	ZA	40, 60, 80, 120	Vielseitig einsetzbares Werkzeug für universelle Anwendung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.
		115	ZA	40, 60, 80	
		125	ZA	40, 60, 80	
 28A	 2in1	115	ZA	40, 60, 80	Vielseitig einsetzbares Werkzeug für universelle Anwendung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.
		125	ZA	40, 60, 80	
 28N	2in 1	115	ZA	40, 60, 80	Mit verwindungssteifem Trägerkörper.

