



## **HAND- UND RINGSÄGEBLÄTTER** DAS NEUE PROGRAMM FÜR MAXIMALE LEISTUNG

- Ausgezeichnete Schnittzeiten
- Lange Lebensdauer
- Universelle Anwendbarkeit

# HAND- UND RINGSÄGEBLÄTTER

## PREMIUM\*\*\* – QUALITÄTSWERKZEUGE FÜR MAXIMALE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Der Vorsprung von TYROLIT basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Produktion und Anwendung von Hand- und Ringsägeblättern. Damit ermöglichen wir innovative Lösungen in Großprojekten genauso wie wirtschaftliche Ergebnisse im täglichen Einsatz auf der Baustelle. Besonders geeignet zum Einbringen von Öffnungen und Durchbrüchen in Wänden oder Decken mit geringen Tiefen. Einsatz auf armiertem oder unarmiertem Beton mit Wandstärken von bis zu 20 cm bei Handsägen / 26 cm bei Ringsägen. Verwendung im System mit kraftstoffgetriebenen, elektrischen oder hydraulischen Trennschleifmaschinen.

- Ausgezeichnete und konstante Schnittgeschwindigkeit
- Lange Lebensdauer
- Universelle Anwendbarkeit
- Schnelle und einfache Handhabung
- Saubere Schnittkanten
- Ruhiger und schneller Schnitt durch Armierungen
- Großes Sortiment – passend für alle Maschinentypen
- Höchste Qualität und Sicherheit durch lasergeschweißte Segmente

## SERVICE

- Sonderabmessungen und individuelle Lösungen auf Anfrage
- Bohrungen und Mitnehmerlöcher für spezielle Maschinen nach Angabe möglich
- Anwendungstechnische Unterstützung und Systemlösungen für Sonderbaustellen werden gerne angeboten

## HINWEISE / EMPFEHLUNGEN

- Die Werkzeuge sind nur im Nassschnitt einzusetzen
- Vor dem Arbeiten unbedingt die Sicherheits- und Anwendungshinweise der Maschinen beachten. Die TYROLIT Sicherheitsinformationen können auf Wunsch zugesandt werden

## AUSWAHL DES RICHTIGEN SÄGEBLATTS

### HANDSÄGEN

<b>HSL***</b>	für harte / wenig abrasive Materialien für hydraulische Maschinen hohe Schnittigkeit
<b>HSM***</b>	für allgemeine Anwendungen für kraftstoffgetriebene Maschinen Schnittigkeit und Lebensdauer ausgewogen
<b>HSH***</b>	für weiche / abrasive Materialien für kraftstoffgetriebene Maschinen hohe Lebensdauer

### RINGSÄGEN

<b>PRS-SET</b>	für harte / wenig abrasive Materialien hohe Schnittigkeit
<b>PRM-SET</b>	für allgemeine Anwendungen Schnittigkeit und Lebensdauer ausgewogen
<b>PRH-SET</b>	für weiche / abrasive Materialien hohe Lebensdauer

### PIKTOGRAMME



Beton

### FARBCODE RINGSÄGEN

Material	Spezifikation	Farbe
harte Materialien	weich	
für allgemeine Anwendungen	mittel	
für abrasive Materialien	hart	

# HANDSÄGEBLÄTTER

Die Type HSL\*\*\* wurde vor allem für den Einsatz auf hydraulischen Maschinen ausgerichtet. Die HSL\*\*\* Sägeblätter sind natürlich auch auf kraftstoffgetriebenen Maschinen einsetzbar und überzeugen dort durch hohe Schnittigkeit.

Die Typen HSM\*\*\* und HSH\*\*\* wurden vor allem für kraftstoffgetriebene Maschinen entwickelt. HSM\*\*\* erzielt ein ausgewogenes Verhältnis von Schnittigkeit und Lebensdauer, HSH\*\*\* ist auf hohe Lebensdauer / sehr abrasive Materialien ausgerichtet.



**PREMIUM\*\*\***


Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit.

	ARTIKEL NR.	FORM	DIMENSIONEN	MITNEHMERLÖCHER	TYPE	LAGERND
	611246	C1W	405x3,2x25,4		HSL***	•
	572581	C1W	405x4,2x25,4		HSL***	•
	611245	C3W	405x4,2x25,4		HSM***	
	552902	C3W	416x2,8x25,4		HSM***	•
	615134	C3W	416x2,8x25,4		HSH***	
	564774	C1W	416x3,2x25,4	6M59,8	HSL***	•
	478810	C3W	416x3,2x25,4		HSM***	
	478809	C3W	416x3,2x25,4		HSH***	
	623891	C1W	450x3,6x25,4		HSL***	•
	526970	C1W	534x3,2x25,4	6M59,8	HSL***	•

# RINGSÄGEBLÄTTER


TYROLIT Ringsägeblätter zeichnen sich durch eine schnelle und einfache Handhabung sowie saubere Schnittkanten aus. Die überzeugende Schnittleistung bleibt über die gesamte Lebensdauer der Blätter konstant. Das TYROLIT Programm deckt alle gängigen Anwendungen ab.

Bei jedem Blattwechsel soll auch das Antriebsrad ausgewechselt werden. Deshalb werden alle TYROLIT Ringsägeblätter mit Antriebsrad ausgeliefert.



**PREMIUM★★★**

Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit.

	ARTIKEL NR.	FORM	DIMENSIONEN	TYPE	LAGERND
	554348	C1W	366x4,2x288	PRS-SET	•
	554350	C1W	366x4,2x288	PRM-SET	•
	227321	C1W	366x4,2x288	PRH-SET	•

**TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.**

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria  
Tel.: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Alle **Niederlassungen weltweit** finden Sie auf unserer  
Website unter **[www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)**